



Verwendung:

Geeignet zur Maskierung von Bohrungen sowie Teilen von Wellen, Röhren oder Gewinden vor Oberflächenbehandlungen wie Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackierung, etc.

Hochtemperaturbeständig! 250°C permanent, kurzzeitig bis über 300°C



ROHRABDECKUNGEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]	Aussenmaße [mm]	
	Ø id	Ø ad	L
B-1002-0001	1,5	5,0	13,0
B-0947-0000	6,0	13,1	40,0
B-0947-0002	8,0	13,1	40,0
B-0947-0001	6,0	13,1	65,0
B-0947-0003	8,0	13,1	65,0
B-1007-0000	10,0	14,1	40,0
B-0753-0001	10,0	16,2	24,0
B-0494-0001	19,0	22,0	33,0
B-1031-0001	15,0	26,2	19,0
B-1031-0000	15,0	26,2	38,0
B-0609-0002	18,0	26,5	20,0
B-0609-0001	18,0	26,5	30,0
B-0925-0001	21,0	29,0	20,0
B-1161-0002	25,0	31,0	41,3
B-1025-0003	24,0	31,0	50,0
B-1161-0003	25,0	31,0	60,0
B-1279-0001	25,0	33,0	20,0
B-1279-0002	25,0	33,0	60,0
B-1279-0000	25,0	33,0	120,0
B-1278-0004	27,0	35,0	40,0
B-1278-0000	27,0	35,0	80,0
B-1278-0005	30,5	35,0	120,0





ROHRABDECKUNGEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]	Aussenmaße [mm]	
	Ø id	Ø ad	L
B-1013-0002	25,0	35,8	15,0
B-1588-0002	30,0	40,0	26,0
B-1588-0004	30,0	40,0	35,0
B-1588-0003	30,0	40,0	80,0
B-1075-0001	30,0	40,2	20,0
B-0751-0001	31,0	40,4	100,0
B-0632-0001	33,0	42,0	43,0
B-0436-0000	34,5	42,2	40,0
B-0920-0008	32,0	43,0	25,0
B-0920-0004	36,0	43,0	30,0
B-2130-0001	35,5	43,0	34,0
B-1885-0001	33,5	43,0	40,0
B-0736-0003	41,0	45,0	26,0
B-1830-0001	29,0	45,0	29,0
B-0736-0004	41,0	45,0	32,5
B-0736-0002	41,0	45,0	65,0
B-0736-0001	41,0	45,0	130,0
B-2297-0000	35,0	45,0	150,0
B-1011-0011	34,4	48,0	4,0
B-1011-0012	38,0	48,0	20,0
B-1011-0007	34,4	48,0	29,0
B-1011-0013	34,4	48,0	30,0
B-1011-0008	34,4	48,0	54,0
B-1011-0005	34,4	48,0	57,0
B-1011-0014	34,4	48,0	80,0
B-1011-0004	34,4	48,0	117,0





ROHRABDECKUNGEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]	Aussenmaße [mm]	
	Ø id	Ø ad	L
B-1011-0003	34,4	48,0	174,0
B-0438-0000	28,0	50,0	45,0
B-1362-0002	40,0	50,2	40,0
B-1362-0001	40,0	50,2	80,0
B-1362-0003	40,0	50,2	120,0
B-1362-0004	40,0	50,2	13,0
B-1362-0005	40,0	50,2	20,0
B-2117-0000	40,0	50,5	105,0
B-1026-0003	44,5	52,0	15,0
B-1026-0008	44,5	52,0	30,0
B-1026-0011	44,5	52,0	40,0
B-1026-0010	44,5	52,0	48,0
B-1026-0006	44,5	52,0	60,0
B-1026-0009	44,5	52,0	70,0
B-1026-0005	44,5	52,0	75,0
B-1026-0007	44,5	52,0	90,0
B-1026-0002	45,0	52,0	120,0
B-1140-0000	37,0	55,0	37,0
B-1140-0001	44,0	55,0	37,0
B-1502-0001	43,0	56,0	15,0
B-1502-0002	43,0	56,0	40,0
B-0433-0000	49,7	56,0	53,0
B-1027-0005	49,0	59,0	10,0
B-1027-0009	49,0	59,0	15,5
B-1027-0006	49,0	59,0	42,5
B-1027-0007	49,0	59,0	170,0



ROHRABDECKUNGEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]	Aussenmaße [mm]	
	Ø id	Ø ad	L
B-1954-0000	55,0	61,0	90,0
B-1440-0001	54,0	62,0	43,0
B-1440-0005	54,0	62,0	50,0
B-1440-0002	54,0	62,0	65,0
B-1440-0004	54,0	62,0	80,0
B-1440-0000	54,0	62,0	130,0
B-1882-0000	57,0	63,0	43,0
B-1680-0001	60,0	67,0	40,0
B-0935-0001	61,0	70,0	45,0
B-2330-0003	58,0	70,0	45,0
B-2330-0004	54,0	70,0	45,0
B-2113-0000	64,0	70,0	80,0
B-2330-0002	58,0	70,0	180,0
B-2330-0005	54,0	70,0	180,0
B-1028-0003	62,5	71,0	30,0
B-0601-0001	62,0	71,0	43,0
B-1028-0004	62,5	71,0	50,0
B-1985-0000	65,0	71,0	80,0
B-2118-0000	62,0	72,5	60,0
B-2165-0000	55,0	77,0	50,0
B-1452-0001	68,0	80,0	32,0
B-1579-0000	72,0	80,0	100,0
B-1579-0001	72,0	80,5	70,0
B-1580-0001	83,0	91,0	39,0
B-1884-0000	100,0	108,5	15,0
B-1390-0000	61,0	119,0	32,0



ROHRABDECKUNGEN

Artikel Nr.	Innenmaße [mm]	Aussenmaße [mm]	
	Ø id	Ø ad	L
B-1957-0000	126,0	141,0	90,0
B-1973-0000	123,0	144,0	26,5